

KOLICARE picături orale

Supliment alimentar

CE ESTE KOLICARE?

KOLICARE asigură suplimentarea florei intestinale la bebeluși și copii din prima zi de viață. Dezechilibrul florei intestinale se poate manifesta prin colici, diaree, constipație. KOLICARE combină două tulpini bacteriene diferite: *Bifidobacterium longum* CECT 7894 și *Pediococcus pentosaceus* CECT 8330.

INGREDIENTE

Fiecare doză (5 picături = 0,25 ml) conține minimum $1,0 \times 10^9$ UFC* *Bifidobacterium longum* CECT 7894 și *Pediococcus pentosaceus* CECT 8330 (substanță suport: maltodextrină) - 8,33 mg.

* UFC=unități formatoare de colonii

8 ml picături orale conțin ulei rafinat de floarea soarelui și *Bifidobacterium longum* CECT7894 și *Pediococcus pentosaceus* CECT8330 (substanță suport: maltodextrină) - 266,7 mg.

KOLICARE se prezintă ca un lichid (o suspensie de culoare galbenă), ambalat într-un flacon cu picurător din plastic ce conține 8 ml, picături orale.

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE

	Per 100 g	Per doză (aprox. 0,25 ml)
Valoare energetică	3597 KJ / 874 Kcal	8,27 KJ / 2,01 Kcal
Grasime totală (g), din care <i>Acizi grași saturați (g)</i>	95,54 10,41	0,220 0,024
Glucide (g) <i>Zaharuri (g)</i>	2,57 1,90	0,006 0,004
Fibre (g)	0,50	0,001
Proteine (g)	1,05	0,002
Sare (g)	0,14	0,000

DE CE SĂ UTILIZAȚI KOLICARE?

În zilele noastre, colicile sugarului (denumite și sindromul plânsului excesiv) sunt cea mai frecventă cauză a vizitelor la medicul pediatru în primele luni de viață ale bebelușilor. Această afecțiune devine o problemă serioasă pentru părinți, afectându-le calitatea vieții și ducând uneori la epuizarea părinților, pierderea răbdării și concentrării, frustrare. Mai mult, sindromul plânsului excesiv poate crește riscul de apariție a unor efecte nedorite la bebeluși, inclusiv anxietate, hiperactivitate, alergii sau tulburări de somn. Cauza principală a colicilor bebelușilor nu a fost stabilită, dar se pare că mai mulți factori joacă un rol în dezvoltarea acestei patologii.

La sugarii cu colici, s-a observat frecvent un dezechilibru al microbiotei (disbioză), care a fost descris ca una dintre principalele cauze ale colicilor, împreună cu inflamația intestinală, imaturitatea funcției intestinale, acumularea de gaze și colonul spastic (toate asociate cu un dezechilibru al florei intestinale).

Numărul de bacterii benefice, în special *Bifidobacteriile*, este redus în intestinul copiilor cu colici, influențând dezvoltarea microbiotei lor pe termen scurt și lung.

Pe baza datelor clinice actuale, două tulpini bacteriene: *Bifidobacterium longum* CECT7894 și *Pediococcus pentosaceus* CECT8330, au fost selectate în mod special și studiate clinic pentru a fi combinate într-o singură formulă pentru colicile bebelușilor și suplimentarea florei intestinale.






BENEFICIILE KOLICARE



Asigură suplimentarea florei intestinale la bebeluși și copii, începând din prima zi de viață. Ambele tulpini bacteriene conținute în Kolicare au fost izolate de la om, iar formula a fost validată în mai multe studii clinice.

CUM SĂ UTILIZAȚI KOLICARE?

Doza recomandată este de 5 picături pe zi, într-o singură doză, timp de cel puțin trei săptămâni. Consumul poate fi prelungit atâta timp cât este necesar. Doza poate fi consumată înainte sau după masă. Pentru sugari, picăturile pot fi amestecate cu lapte (temperatura maximă de 37°C).

Sigur pentru copii, se poate utiliza încă din prima zi de viață.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:	
	<p><i>Pasul 1.</i> Scoateți capacul flaconului (A) și înlocuiți-l cu capacul de administrare (B+C) înșurubându-l bine (nu prea tare!). Puteți păstra produsul în acest mod.</p>
	<p><i>Pasul 2.</i> Înainte de utilizare, agitați energic.</p>
	<p><i>Pasul 3.</i> Deschideți flaconul poziționând degetele în zona striată a capacului (C), și răsuciți ușor, în sens invers acelor de ceasornic.</p>
	<p><i>Pasul 4.</i> Aplicați produsul rotind flaconul și presând picurătorul de plastic (B) de câte ori este nevoie (doza zilnică: 5 picături).</p>

	<p><i>Pasul 5.</i> Închideți flaconul punând capacul (C) și răsuciți ușor în sensul acelor de ceasornic. Depozitați până la următoarea utilizare.</p>
	<p><i>Pasul 6</i> (opțional). Pentru a curăța picurătorul din plastic (B), scoateți capacul (C) și deșurubați picurătorul din plastic (B) prin plasarea degetelor în zona albă. Îl puteți spăla cu apă sau îl puteți fierbe pentru a îl steriliza.</p>

ATENȚIONĂRI SPECIALE

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
După deschiderea flaconului, a se consuma în termen de 1 lună.

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos.

A se păstra la temperatura camerei, la loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui. Produsul nu poate fi congelat.

Data de expirare se referă la produsul depozitat corect în ambalaje nedeteriorate.

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Este posibil să se observe o aglomerare de bacterii.

Agitați energic flaconul înainte de fiecare utilizare pentru o resuspendare completă a bacteriilor și a uleiului.

Recomandare suplimentară: Încălziți ușor flaconul în mâinile dumneavoastră, timp de până la 1 minut, pentru a facilita resuspendarea agregatului.

REAȚII ADVERSE

Nu au fost raportate.

PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII

Nu este recomandat consumul produsului în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente.

Consumul acestui produs nu este recomandat persoanelor care sunt grav imunodeprimare sau imunosupresate.

În caz de sarcină, alăptare sau pentru diverse afecțiuni, vă rugăm să consultați un profesionist din domeniul sănătății înainte de utilizare.

Producător

AB-BIOTICS

Edifici Esade Creapolis

Av. de la Torre Blanca, 57 · 08172 St. Cugat del Vallès, Barcelona, Spania

Fabricat în UE

Distribuitor/Deținător de notificare

Alliance Healthcare România S.R.L.

Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,

Sector 6, 060859, București

Telefon: (+4) 021-4077711

Notificare S.N.P.M.A.P.S. nr. AA 14249/2020